


1



3

4




2

6

- Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
- Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
- Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
- Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
- Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
- Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm

5



Opis oznaczeń · Description des marquages · Descriptions of markings
Beschreibung · Descrizione delle marcature · Beschrijving van markeringen

1 - Nazwa systemu - Nom du système - Name of a system - System - Nome del sistema - Systeem naam	2 - Numery profili - Numéros de profil - Number of profiles - Nummern der Profile - Numeri dei profili - Systeem naam	3 - Strona zewnętrzna - Face extérieure - External side - Aussensetie - Parte esterna - Buitenkant
4 - Strona wewnętrzna - Face intérieure - Internal side - Innenseite - Parte interna - Binnenkant	5 - Opis rysunku - szerokość profili - Description du dessin - Description of a drawing - Beschreibung der Zeichnung - Descrizione del disegno - Tekening beschrijving - profielbreedte	6 - Miejsce i skala przekroju - Endroit et échelle de la coupe - Place and scale of the cross-section - Stelle und Skala des Querschnitts - Luogo e scala della sezione - Plaats en schaal van de doorsnede



- Głębokość zabudowy
- Profondeur de construction
- Installation depth
- Bautiefe
- Profondità di montaggio
- Inbouwdiepte



- Max grubość wypełnienia
- Épaisseur max du vitrage
- Max filling thickness
- Maximale Stärke der Verglasung
- Massimo spessore del riempimento
- Maximale dikte van de vulling



- Strona zewnętrzna
- Face extérieure
- External side
- Aussensetie
- Parte esterna
- Buitenkant




- Strona wewnętrzna
- Face intérieure
- Internal side
- Innenseite
- Parte interna
- Binnenkant




- Okucie okienne
- Ferrage de fenêtre
- Window fitting
- Fenster-Beschlag
- Ferramenta di finestra
- Raambeslag




- Okucie drzwiowe
- Ferrage de porte
- Door fitting
- Tür-Beschlag
- Ferramenta di porte
- Deurbeslag




- Okno ze stałym szkleniem
- Fenêtre fixe
- Window with a fixed glazing
- Festverglasung
- Finestre fissa
- Raam met permanente beglazing




- Próg - skrzydło
- Seuil - Ouvrant
- Threshold - Sash
- Schwelle - Flügel
- Soglia - Anta
- Dorpel - vleugel




- Słupek stały
- Meneau fixe
- Fixed post
- Fester Pfosten
- Montante fisso
- Vaste stijl



- Rama - skrzydło
- Dormant - Ouvrant
- Frame - Sash
- Rahmen - Flügel
- Telaio - Anta
- Kader - vleugel





- Poprzeczka
- Traverse
- Muntin bar
- Kämpfer
- Traverso
- Tussenstijl




- Słupek ruchomy
- Meneau mobile
- Moveable post
- Stulp
- Montante mobile
- Verplaatsbare stijl

UNICO

**70 mm****42 mm**

DOOR/FIX

**60 mm**

WINDOW







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 30 mm
-  Dormant: 30 mm
-  Frame: 30 mm
-  Rahmen: 30 mm
-  Telaio: 30 mm
-  Kozijn: 30 mm




530.711





-  Słupki stalowe: 50 mm
-  Meneau fixe: 50 mm
-  Fixed post: 50 mm
-  Fester Pfosten: 50 mm
-  Montante fisso: 50 mm
-  Vaste stijl: 50 mm






-  Rama: 30 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Dormant: 30 mm · Vantail: 70 mm
-  Frame: 30 mm · Sash: 70 mm
-  Rahmen: 30 mm · Flügel: 70 mm
-  Telaio: 30 mm · Anta: 70 mm
-  Kozijn: 30 mm · Vleugel: 70 mm





-  Rama: 50 mm
-  Dormant: 50 mm
-  Frame: 50 mm
-  Rahmen: 50 mm
-  Telaio: 50 mm
-  Kozijn: 50 mm







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 70 mm
-  Dormant: 70 mm
-  Frame: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm
-  Telaio: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm




531.751





-  Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm







-  Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm








- Skrzydło: 85 mm · Skrzydło: 85 mm | Słupki stały: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
- Vantail: 85 mm · Vantail: 85 mm | Meneau fixe: 85 mm · Vantail: 85 mm
- Sash 85 mm · Sash: 85 mm | Fix post: 85 mm · Sash: 85 mm
- Flügel: 85 mm · Flügel: 85 mm | Festem Pfahl: 85 mm · Flügel: 85 mm
- Anta: 85 mm · Anta: 85 mm | Montante fisso: 85 mm · Anta: 85 mm
- Vleugel: 85 mm · Vleugel: 85 mm | Vaste stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm







- Skrzydło: 85 mm · Skrzydło: 85 mm | Słupki stalowe: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
 ■ Vantail: 85 mm · Vantail: 85 mm | Meneau fixe: 85 mm · Vantail: 85 mm
 ■ Sash 85 mm · Sash: 85 mm | Fix post: 85 mm · Sash: 85 mm
 ■ Flügel: 85 mm · Flügel: 85 mm | Festem Pfahl: 85 mm · Flügel: 85 mm
 ■ Anta: 85 mm · Anta: 85 mm | Montante fissa: 85 mm · Anta: 85 mm
 ■ Vleugel: 85 mm · Vleugel: 85 mm | Vaste stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm







-  Slupek staly: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm
-  Fix post: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm








- | | |
|---|-----------------------|
|  | Slupek stały: 90 mm |
|  | Meneau fixe: 90 mm |
|  | Fix post: 90 mm |
|  | Festem Pfahl: 90 mm |
|  | Montante fisso: 90 mm |
|  | Vaste stijl: 90 mm |







- 531.731 + 530.800







-  Słupki stalowe: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 90 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 90 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 90 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki ruchome: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau mobile: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Movable post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Stulp: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante mobile: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupki stały: 90 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 90 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 90 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupek stały: 50 mm do skrzydła okiennego
-  Poteau fixe : 50 mm au vantail de fenêtre
-  Fixed post: 50 mm for the window sash
-  Fester Posten: 50 mm zum Fensterflügel
-  Montante fisso: 50 mm all'anta della finestra
-  Vaste tussenstijl, 50mm, voor een raamvleugel.







-  Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 45 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 45 mm · Vleugel: 85 mm







-  Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 45 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 45 mm · Vleugel: 85 mm







-  Słupki stały: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Meneau fixe: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Fix post: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Festem Pfahl: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm







- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Słupek stały: 65 mm · Skrzydło: 85 mm |
|  | Meneau fixe: 65 mm · Vantail: 85 mm |
|  | Fix post: 65 mm · Sash: 85 mm |
|  | Festem Pfahl: 65 mm · Flügel: 85 mm |
|  | Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm |
|  | Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm |







-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 60 mm






-  Rama: 50 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 50 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 50 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 50 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 50 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 50 mm · Vleugel: 60 mm





-  Rama: 30 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 30 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 30 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 30 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 30 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 30 mm · Vleugel: 60 mm







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Słupki stalowe: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 60 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 60 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 60 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 60 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm




531.732 + 531.801





-  Słupki stały: 90 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 60 mm
-  Fix post: 90 mm · Sash: 60 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 60 mm
-  Montante fisso: 90 mm · Anta: 60 mm
-  Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 60 mm







- | | |
|---|---|
|  | Słupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 60 mm |
|  | Meneau mobile: 70 mm · Vantail: 60 mm |
|  | Movable post: 70 mm · Sash: 60 mm |
|  | Stulp: 70 mm · Flügel: 60 mm |
|  | Montante mobile: 70 mm · Anta: 60 mm |
|  | Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm |






-  Próg: 17 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Seuil: 17 mm · Vantail: 85 mm
-  Threshold: 17 mm · Sash: 85 mm
-  Schwelle: 17 mm · Flügel: 85 mm
-  Soglia: 17 mm · Anta: 85 mm
-  Dorpel: 17 mm · Vleugel: 85 mm








-  Próg: 17 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Seuil: 17 mm · Vantail: 85 mm
-  Threshold: 17 mm · Sash: 85 mm
-  Schwelle: 17 mm · Flügel: 85 mm
-  Soglia: 17 mm · Anta: 85 mm
-  Dorpel: 17 mm · Vleugel: 85 mm



PRESTO







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 60 mm
-  Dormant: 60 mm
-  Frame: 60 mm
-  Rahmen: 60 mm
-  Telaio: 60 mm
-  Kozijn: 60 mm



01.564



-  Rama: 70 mm
-  Dormant: 70 mm
-  Frame: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm
-  Telaio: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm






UNICO


PRESTO


PRESTO XS

02.531




-  Słupek stalowy: 50 mm
-  Meneau fixe: 50 mm
-  Fix post: 50 mm
-  Festem Pfahl: 50 mm
-  Montante fisso: 50 mm
-  Vaste stijl: 50 mm





-  Słupki stalowe: 80 mm
-  Meneau fixe: 80 mm
-  Fix post: 80 mm
-  Festem Pfahl: 80 mm
-  Montante fisso: 80 mm
-  Vaste stijl: 80 mm







UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Slupek staly: 90 mm
-  Meneau fixe: 90 mm
-  Fix post: 90 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm
-  Montante fisso: 90 mm
-  Vaste stijl: 90 mm




32.852




-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 90 mm







-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 90 mm




A





-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 90 mm








-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 90 mm






- Skrzydło: 90 mm · Skrzydło: 90 mm | Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 90 mm
- Vantail: 90 mm · Vantail: 90 mm | Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 90 mm
- Sash 90 mm · Sash: 90 mm | Fix post: 90 mm · Sash: 90 mm
- Flügel: 90 mm · Flügel: 90 mm | Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 90 mm
- Anta: 90 mm · Anta: 90 mm | Montante fisso: 90 mm · Anta: 90 mm
- Vleugel: 90 mm · Vleugel: 90 mm | Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 90 mm







-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 73 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 73 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 73 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 73 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 73 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 73 mm



PRESTO XS



50 mm




24 mm




UNICO

PRESTO



PRESTO XS





-  Rama: 23 mm
-  Dormant: 23 mm
-  Frame: 23 mm
-  Rahmen: 23 mm
-  Telaio: 23 mm
-  Kozijn: 23 mm




36.511




-  Słupek stały: 38 mm
-  Meneau fixe: 38 mm
-  Fix post: 38 mm
-  Festem Pfahl: 38 mm
-  Montante fisso: 38 mm
-  Vaste stijl: 38 mm




-  Rama: 23 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Dormant: 23 mm · Vantail: 38 mm
-  Frame: 23 mm · Sash: 38 mm
-  Rahmen: 23 mm · Flügel: 38 mm
-  Telaio: 23 mm · Anta: 38 mm
-  Kozijn: 23 mm · Vleugel: 38 mm





-  Rama: 23 mm · Skrzydło: 78 mm
-  Dormant: 23 mm · Vantail: 78 mm
-  Frame: 23 mm · Sash: 78 mm
-  Rahmen: 23 mm · Flügel: 78 mm
-  Telaio: 23 mm · Anta: 78 mm
-  Kozijn: 23 mm · Vleugel: 78 mm








-  Rama: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Dormant: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Frame: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Rahmen: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Telaio: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Kozijn: 38 mm · Vleugel: 38 mm








-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 38 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 38 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 38 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 38 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 38 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 38 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 38 mm








- | | |
|---|---|
|  | Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 78 mm Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 78 mm |
|  | Vantail: 38 mm · Vantail: 78 mm Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 78 mm |
|  | Sash 38 mm · Sash: 78 mm Fix post: 38 mm · Sash: 78 mm |
|  | Flügel: 38 mm · Flügel: 78 mm Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 78 mm |
|  | Anta: 38 mm · Anta: 78 mm Montante fisso: 38 mm · Anta: 78 mm |
|  | Vleugel: 38 mm · Vleugel: 78 mm Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 78 mm |





-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 38 mm | Słupki stały: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 38 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 38 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 38 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 38 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 38 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 38 mm





- | | |
|---|---|
|  | Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 78 mm Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 78 mm |
|  | Vantail: 38 mm · Vantail: 78 mm Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 78 mm |
|  | Sash 38 mm · Sash: 78 mm Fix post: 38 mm · Sash: 78 mm |
|  | Flügel: 38 mm · Flügel: 78 mm Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 78 mm |
|  | Anta: 38 mm · Anta: 78 mm Montante fisso: 38 mm · Anta: 78 mm |
|  | Vleugel: 38 mm · Vleugel: 78 mm Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 78 mm |

